

Република Србија, Дом здравља  
„Др ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ“

Број 186 Мајданпек  
дат. 20.2.23 Мајданпек

На основу члана 23. Статута Дома здравља "Др Верољуб Цакић" Мајданпек,  
директор Дома здравља "Др Верољуб Цакић" доноси:

## Правилником о поступку запошљавања у Дому здравља "Др Верољуб Цакић" Мајданпек

### Члан 1.

Процес запошљавања односи се на процес проналажења, одабира и запошљавања нових запослених у установи како би се попунило упражњено радно место.

Да би установа успешно и ефикасно извршила одабир кандидата треба израдити добар оглас са што опширнијим описом посла и потребним условима да би се пријавили само одговарајући кадрови.

Радно место код послодавца попуњава се на један од следећих начина:

- 1) трајним премештајем запосленог;
- 2) на основу споразума о преузимању;
- 3) спровођењем конкурса.

Поступак спровођења конкурса покреће послодавац доношењем одлуке о потреби заснивања радног односа која је у складу са кадровским планом здравствене установе који се доноси у складу са законом којим се уређује здравствена заштита, а спроводи се расписивањем јавног огласа.

Јавни оглас објављује се на огласној табли и интернет презентацији послодавца, као и код Националне службе за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

По истеку конкурса неопходно је позвати на разговор све кандидате који ће разговарати са комисијом формираном са члановима одговарајуће структуре а потом приступити провери квалификације кандидата.

Након одабира кандидат треба да потпише уговор и упозна културу организације којој се придружује, да упозна своје колеге и да се упозна са послом који ће обављати. Упознати га са правима и обавезама послодаваца и радника током трајања радног односа, као и правним прописима који важе за случај престанка радног односа.

## Члан 2.

Овај акт објавити на огласној табли послодавца дана 21.02.2023. године, као и на његовој интернет страници, а он ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.



Директор  
Др Драган Фудуловић